LUSC CalDAV HowTo

Anhand des CalDAV-Client-Programms Evolution soll die Benutzung des LUSC CalDAV Kalender-Servers veranschaulicht werden

Benutzerkonto anlegen

Benutzerkonten für den LUSC Kalender-Server können nicht selbstständig angelegt werden, sondern werden auf Anfrage bei Fuddl angelegt.

Konto in Evolution einrichten

In der Kalenderansicht einen Kalender hinzufügen:

Eingabe der Server-Daten des LUSC Kalender-Servers (Hier sollte man das Häkchen bei "SSL" wählen, damit die Kommunikation mit dem Server über einen Verschlüsselten Kanal erfolgt):



6	Neuer Kalender				
Calendar					
A <u>r</u> t:	CalDAV S				
<u>N</u> ame:	Mein LUSC-Kalender				
URL:	caldav://lusc.de/calendar/caldav.php/fuddl/home/				
	✓ SL verwenden				
<u>B</u> enutzername:	fuddl				
- <u>F</u> arbe:					
	🗌 Den Kalenderinhalt lokal zur Arbeit im Offline-Modus <u>k</u> opieren				
	Als <u>V</u> orgabeordner markieren				
	<u>Abbrechen</u>				

Nach dem Verbindungsaufbau zum LUSC Kalender-Server wird man nach dem Passwort gefragt:



Es erscheint der standardäßig angelegte Kalender am linken Fensterrand:



Beim Anlegen eines neuen Termins darauf achten, dass der Termin im Kalender auf dem LUSC Kalender-Server angelegt wird:

2025/08/27 08:55

	27. OKLODEL	20	23		
S	Termin - Keii	ne Zusammenfassung			
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u>	Ansicht Ein <u>f</u> ügen <u>O</u> ptionen	<u>H</u> ilfe			
Speichern Schließen	CalDAV				
	Mein LUSC-Kalender		70		
	Auf diesem Computer				
<u>K</u> alender:	Persönlich				
Zusa <u>m</u> menfassung:	Kontakte				
	Geburts- und Jahrestag	e			
0 <u>r</u> t:					
Zeit:	04.11.2008	9:00 🗸 für 🗢 (0 - Stunde 30 -	Minuten	
Bes <u>c</u> hreibung:					
L	I				
▶ Anlagenleiste anzeigen					

Wurde der richtige Kalender gewählt kann ein Termin angelegt werden:

📀 Termin - Bier holen!					
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>/</u>	<u>A</u> nsicht Ein <u>f</u> ügen <u>O</u> pt	ionen <u>H</u> ilfe			
Speichern Schließen	Beilegen Ala	S (Ganztägiges Ereigni	لوجي Wiederholung		
<u>K</u> alender:	Mein LUSC-Kale	nder		0	
Zusa <u>m</u> menfassung:	Bier hole				
0 <u>r</u> t:	Getraenke-Meier				
Zeit:	04.11.2008	9:00 🗸	fuir 🗘 🛛 🗘 St	unde 30 🗘 Minuten	
Bes <u>c</u> hreibung:					
-					
▶ Anlagenleiste anzeig	en				

Wurde der Termin im Kalender eingetragen, erscheint er im Kalender. Anhand der Farbe des Eintrags kann man leicht überprüfen, ob der Termin im richtigen Kalender eingetragen wurde:



Bekannte Probleme

Evolution ist nicht unfehlbar...

Sollte ein neu angelegter Termin gar nicht angezeigt werden oder ein Termin nach dem Editieren "verschwinden", so hilf es zu kontrollieren ob der Termin in der Administrations-Oberfläche angezeigt wird. Wenn ja, hilft es i.d.R. den kritischen Termin mit Sunbird/Iceowl zu löschen.

Meistens tritt dieses Problem bei sich wiederholenden Terminen auf (z.B. bei "Treffen am Mittwoch und Wiederholung alle 14 tage am Freitag" - Hier scheint Evolution nicht damit zurecht zu kommen, dass der initiale Termin nicht auf den Wochentag der Wiederholung fällt).

Sollte dieses Problem auftreten, kontrolliert man in der Administrations-Oberfläche, ob überhaupt ein Eintrag vorgenommen wurde. I.d.R. zeigt Sunbird/Iceowl den Eintrag an, mit dem Evolution nicht (mehr) zurecht kommt und lässt sich auch wieder entfernen.

From: http://vvv.lusc.de/dokuwiki/ - **LUSC**

Permanent link: http://vvv.lusc.de/dokuwiki/interaktiv/caldav-howto?rev=1228002965

Last update: 2008/12/03 16:12

