

# Umgang mit der Mailingliste

Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Einsteiger den Umgang mit einer Mailingliste als kompliziert empfinden und daher scheuen. Dieses Empfinden kommt in den meisten Fällen daher, dass der Umgang mit einem E-Mail-Programm noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist oder, dass das verwendete E-Mail-Programm einfach nicht für den Umgang mit einer Mailingliste geeignet ist. Daher wollen wir Dir einen kurzen Leitfaden an die Hand geben.

**Nutzer der E-Mail-Programme Thunderbird und Icedove beachten bitte unbedingt den [Hinweis zu Thunderbird/Icedove!](#)**

## E-Mail-Programm für Benutzung mit Mailinglisten einstellen

Hier ist sehr empfehlenswert:

- Lasse alle Nachrichten von einer Mailingliste in ein separates Verzeichnis verschieben/filtern

Beispielsweise könnte im E-Mail-Programm „Evolution“ so eine Nachrichten-Filterregel für LUSC-Mailinglisten Nachrichten aussehen:

Regelname:

**Objekte suchen, die folgenden Kriterien entsprechen**

Objekte suchen:

**Dann**

- Stelle dein E-Mail-Programm so ein, dass es Nachrichten nach Themen sortiert anzeigt (Häufig auch „Thread-Ansicht“ genannt)

So wäre es **falsch**:

**INBOX** 17 verschickt

Anzeigen: Alle Nachrichten Suchen: Betreff oder Absender in Derzeitige

| An                                  | Betreff                              | Datum       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| list@lusc.de                        | geänderte Stammtisch Location (20... | Sep 02 2007 |
| Linux User Schwabach <list@lusc.de> | apt-get update - problem             | Aug 31 2007 |
| list@lusc.de                        | Re: Stammtischeindrücke und Plan...  | Aug 31 2007 |
| list@lusc.de                        | Stammtisch am 6.9.2007 - IM/Jabb...  | Sep 03 2007 |
| Linux User Schwabach <list@lusc.de> | Re: apt-get update - problem         | Aug 31 2007 |
| lusc-list <list@lusc.de>            | Re: Stammtisch am 6.9.2007 - IM/...  | Sep 04 2007 |
| Linux User Schwabach <list@lusc.de> | Re: Stammtisch am 6.9.2007 - IM/...  | Sep 04 2007 |
| list@lusc.de                        | Re: Stammtischeindrücke und Plan...  | Aug 31 2007 |
| list@lusc.de                        | Re: Stammtischeindrücke und Plan...  | Aug 31 2007 |
| list@lusc.de                        | Re: apt-get update - problem         | Aug 31 2007 |

**Von:** Norman Zimmer <bigboss@normanzi.de>  
**An:** Linux User Schwabach <list@lusc.de>  
**Betreff:** Re: apt-get update - problem  
**Datum:** Fri, 31 Aug 2007 13:55:40 +0200  
**Mailer:** sendmail 5.0.12 (X11/20070607)

Hi,

> tritt das Problem auch bei Verwendung eines anderen Mirrors auch auf?

das Problem tritt nicht auf bei:  
 Verwenden eines anderen Mirrors auf diesem Server.  
 Verwenden dieses Mirrors auf einem anderen Server.

```
deb http://debian.n-ix.net/debian/ etch main contrib non-free
deb http://debian.n-ix.net/debian-security/ etch/updates main contrib
```

So macht man es **richtig**:

**LUSC** 1100 insgesamt

Anzeigen: Alle Nachrichten Suchen: Betreff oder Absender in Derzeitige

| Betreff                              | Von                                   | Datum       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Re: LUSC WW: Remote...               | Sebastian Harl <sh@tokkee.org>        | Okt 01 2007 |
| Re: LUSC WW: Remo...                 | Martin Steigerwald <Martin@lichtvo... | Okt 05 2007 |
| [JHV] Versammlungs- und Wahlleitu... | Sven Velt <wampire@lusc.de>           | Okt 06 2007 |
| Haepchen von dem Orga Mensche...     | Sebastian Harl <sh@tokkee.org>        | Okt 06 2007 |
| geänderte Stammtisch Location...     | Norman Zimmer <bigboss@norman...      | Sep 02 2007 |
| Abstimmung: geänderte St...          | Norman Zimmer <bigboss@norman...      | Sep 21 2007 |
| Re: Abstimmung: geänd...             | Norman Zimmer <bigboss@norman...      | Okt 07 2007 |
| Re: Abstimmung: ge...                | Sebastian Harl <sh@tokkee.org>        | Okt 07 2007 |
| PS/2 / EDO RAM                       | Sebastian Harl <sh@tokkee.org>        | Okt 07 2007 |

**Von:** Norman Zimmer <bigboss@normanzi.de>  
**An:** list@lusc.de  
**Betreff:** geänderte Stammtisch Location (20. September) -> Leitner Bräu Stub'n  
**Datum:** Sun, 02 Sep 2007 18:15:26 +0200  
**Mailer:** Thunderbird 2.0.0.6 (Windows/20070728)

Hallo Liste,

nachdem bis jetzt fast nur positive Meinungen zur Stammtisch-Location "Leitner Bräu Stub'n" geäußert wurden hab ich mal Donnerstag den 20. September für uns den Keller reserviert.

An diesem Termin hat, sofern noch nicht geschehen, jeder die Möglichkeit sich die Location anzusehen und wir könnten m.E. abstimmen wo wir in Zukunft die Stammtische veranstalten sollen.


## Eine Nachricht an die Liste verfassen/Eine neue Diskussion beginnen

Hier ist zu beachten:


- Wähle unbedingt einen aussagekräftigen Betreff für deine Nachricht

- Formuliere deine E-Mail kurz aber prägnant

So wäre es **falsch**:



So macht man es **richtig**:




# Auf eine Nachricht Antworten/Sich an einer Diskussion beteiligen


Hier ist zu beachten:

- Schreibe deine Antwort nicht als neue Nachricht, das hätte zur Folge, dass Du versehentlich ein neues Thema eröffnest!
- Wähle in deinem E-Mail-Programm den Antwortmodus „An Liste antworten“, sonst schreibst du versehentlich nur dem Author anstatt der Liste!
- **Thunderbird/Icedove unterstützen diese Funktion noch immer nicht, s. [Hinweis zu Thunderbird/Icedove!](#)**

So wäre es **falsch**:



So macht man es **richtig**:



## Beim Antworten eine vorherige Nachricht zitieren/kommentieren

Hier ist zu beachten:

- Antworte dem Lesefluss entsprechend, d.h. was jemand vor dir geschrieben hat steht oben, deine Antwort darunter! Also kein „TOFU“ (**T**ext **o**ben **f**ull-quote **u**nten) produzieren, ansonsten kann ein Leser die Gesprächsentwicklung nicht mehr nachvollziehen!
  - Du kannst einzelne Kommentare unter dem Zitat einfügen
  - ... oder deine Antwort am Ende der Nachricht einfügen
- Wenn im Zitat Unwichtiges enthalten ist, kannst und solltest du das aus deiner Nachricht entfernen

So wäre es **falsch**:

gibt es den auch mit 16MB flash? traten bei der installation probleme auf? wie viel kostet der router, ich überlege mir auch einen solchen anzuschaffen!

Am Mittwoch, den 27.02.2008, 21:21 +0100 schrieb Martin Steigerwald:

>Hallo!

>

>Ich hab aus aktuellem Anlaß eine konkrete Router-Empfehlung - na, etwas mehr kann die Kiste dann aber doch ;-):

>

>ASUS WL-500g Premium

>RAM: 32 MB

>Flash: 8MB

>2 USB 2.0 Ports, habe hier mit einem USB-Stick ca. 7.5MB/s laut hdbparm

>1 WAN port, 4 LAN ports: Im Prinzip jedoch beliebig konfigurierbar,

>getestet habe ich aber nur die 4 + 1 Konfiguration

>

>Debian Mips läuft drauf:

>[http://wpkg.org/Running\\_Debian\\_on\\_ASUS\\_WL-500G\\_deluxe](http://wpkg.org/Running_Debian_on_ASUS_WL-500G_deluxe)

>[http://wpkg.org/Running\\_Debian\\_on\\_ASUS\\_WL-500G\\_deluxe:Downloads](http://wpkg.org/Running_Debian_on_ASUS_WL-500G_deluxe:Downloads)

>

>Allerdings derzeit noch ohne WLAN. 2.6.24 hat Treiber, aber wohl nicht

### So macht man es richtig:

Am Mittwoch, den 27.02.2008, 21:21 +0100 schrieb Martin Steigerwald:

>Ich hab aus aktuellem Anlaß eine konkrete Router-Empfehlung - na, etwas

>mehr kann die Kiste dann aber doch ;-):

>

>ASUS WL-500g Premium

>RAM: 32 MB

>Flash: 8MB

gibt es den auch mit 16MB Flash?

>2 USB 2.0 Ports, habe hier mit einem USB-Stick ca. 7.5MB/s laut hdbparm

>1 WAN port, 4 LAN ports: Im Prinzip jedoch beliebig konfigurierbar,

>getestet habe ich aber nur die 4 + 1 Konfiguration

>Debian Mips läuft drauf:

>[http://wpkg.org/Running\\_Debian\\_on\\_ASUS\\_WL-500G\\_deluxe](http://wpkg.org/Running_Debian_on_ASUS_WL-500G_deluxe)

>[http://wpkg.org/Running\\_Debian\\_on\\_ASUS\\_WL-500G\\_deluxe:Downloads](http://wpkg.org/Running_Debian_on_ASUS_WL-500G_deluxe:Downloads)

traten bei der installation probleme auf?

wie viel kostet dieser router, ich überlege mir auch einen solchen anzuschaffen.

fuddl

## Hinweis zu Thunderbird/Icedove

Das E-Mail-Programm Thunderbird bzw. Icedove unter Debian GNU/Linux weist trotz vorgeschrittener Versions-Nummern noch immer schwerwiegende Unvollständigkeiten auf! Dazu gehört u.a. das Fehlen einer Funktion [Auf eine Nachricht Antworten/Sich an einer Diskussion beteiligen](#). Dem Nutzer stehen 2 Möglichkeiten der Antwort zur Verfügung: a) „Antworten“ und b) „Allen Antworten“. Bei a) erhält nur der Absender der E-Mail, nicht aber die Liste eine Antwort. Da man bei Diskussionen üblicherweise an die Mailingliste antworten möchte, sollte man „Antworten“ nicht verwenden. Bei b) wird außer der Antwort AN den Absender eine Kopie (CC) an die Liste gesendet. Dies führt zu doppeltem E-Mail-Eingang beim Absender der Ursprungsmail. Wir empfehlen stattdessen ggf. manuell in das AN-Feld die Liste einzutragen und keine Kopie an die Liste oder den Absender zu senden. Falls jemand diese „manuelle“ Adressänderung nicht machen möchte, raten wir von der Nutzung dieser Programme für eine Mailing-Liste ab so lange diese Mängel noch nicht behoben wurden!

Wer dennoch darauf beharrt Thunderbird/Icedove zu nutzen muss [diese Anleitung](#) befolgen! Allerdings ist die beschriebene Lösung z.B. nicht unter Windows-Versionen verfügbar.

## Ergänzung

Es gibt inzwischen das experimentelle AddOn [ReplyToMailinglist](#) für Thunderbird, was zumindest unter Windows (\*duck\*) tut was es soll. Ich werde es demnächst unter Linux ebenfalls testen. — [Christian Schütz](#) 2008/10/21 21:26

From:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/> - LUSC

Permanent link:

<http://vvv.lusc.de/dokuwiki/interaktiv/maillingliste-howto?rev=1224617574>

Last update: **2008/10/21 19:34**

